ZERTIFIKAT ◆ 認証書 ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Italia

CERTIFICATO

CERTIFICATE

Direttiva Macchine 2006/42/CE All. IX- Esame CE del tipo di apparecchi di sollevamento di persone o di persone e cose con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri (rif. Allegato IV – 17)

Machinery Directive 2006/42/EC Annex. IX - EC type-examination certificate of devices for the lifting of persons or of persons and goods involving a hazard of falling from a vertical height of more than three metres (Ref. Annex IV – 17)

Certificato No.: *Certificate No.:*	**TUV IT 0948 20 MAC 0172 B**
Nome ed indirizzo del fabbricante: *Name and address of manufacturer:*	Braviisol Divisione Meccanica S.r.l. S.S. 16 Adriatica km 314,600 60022 Castelfidardo (AN) - ITALIA
Sede/i di produzione: *Address of production site:*	S.S. 16 Adriatica km 314,600 60022 Castelfidardo (AN) - ITALIA
Prodotto: *Product:*	Piattaforma di lavoro elevabile *Elevating work platform*
Modello/tipo: *Model/type:*	LUI WH 460
Norme di riferimento: *Reference Standards:*	EN 280:2013+A1:2015 *Applicata parzialmente vedi allegato*
Rapporto di prova: *Test report:*	**TR 0948 MAC 0142 B**

Si certifica, quale organismo notificato n.0948 che la piattaforma elevatrice nel campo di applicazione riportato nell'allegato al presente certificato soddisfa i requisiti della direttiva:

We herewith certify, as per Notified Body no.0948, that the lifting platform for the respective scope of application stated in the annex to this EC type-examination certificate meets the requirements of the Directive:

2006/42/CE

Data 1a emissione: **23/03/2020**
First Issue date:

Data emissione: **23/03/2020**
Issue date:

Data di scadenza: **22/03/2025**
Expiry date:

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 081B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

TÜV Italia Srl Industrie Service
09
48
Notified Body

TÜV Italia S.r.l.
Organismo notificato N° 0948
Notified Body, Identification N° 0948

Alberto Carelli
Industrie Service Division Manager

ZERTIFIKAT ◆ 認証証書 ◆ CEPTИФИКАТ ◆ CERTIFICAT ◆ CERTIFICADO

Italia

Allegato all'attestato di esame CE del tipo n° TUV IT 0948 20 MAC 0172 B

1. Campo di applicazione:

La macchina è una piattaforma di lavoro utilizzata per compiere operazioni in quota.

La piattaforma di lavoro elevabile è progettata per poter accogliere nel cestello fino a due operatori e la strumentazione necessaria ad eseguire i lavori in quota con un carico massimo complessivo di 280 kg.

La piattaforma di lavoro è di tipo semovente con posto di guida elevabile, la semovenza è di tipo elettrico mentre l'elevazione del cestello avviene per mezzo di un cilindro idraulico.

La piattaforma è progettata per l'utilizzo in ambiente interno in assenza di fenomeni ventosi.

Dalla postazione di comando principale l'operatore può guidare la macchina e sollevare o abbassare il cestello; è presente una seconda postazione di comando sul basamento della piattaforma, utilizzabile per operazioni di emergenza.

La macchina è compresa nell'allegato IV punto 17 della direttiva macchine 2006/42/CE in quanto appartenente alla categoria *"Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri"*

2. Norme di riferimento:

Le norme citate sul certificato di riferimento del presente Allegato (vedi sopra)

☐ sono state completamente applicate

☑ sono state applicate parzialmente

Non sono stati applicati i paragrafi:

- *5.4.1.2 – Sistema di rilevamento del carico*

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Italia

3. Caratteristiche tecniche principali

Altezza di lavoro	6600 mm
Altezza piattaforma	4600 mm
Altezza cestello abbassato	1850 mm
Lunghezza totale	1659 mm
Lunghezza totale con estensioni aperte	2376 mm
Larghezza totale	760 mm
Larghezza interna piattaforma	1700 mm
Altezza telaio da terra	60 mm
Portata	180 kg
Larghezza interna della piattaforma	740 mm
Ambiente di utilizzo	Interno
Altezza gradino di entrata	340 mm
Numero massimo operatori	2
Massima velocità di marcia	3 km/h
Minima velocità di marcia	0,6 km/h
Velocità di salita	0,2 m/s
Velocità di discesa	0,3 m/s
Raggio sterzata interno	0 mm
Raggio sterzata esterno	1345 mm
Inclinazione massima	35%
Batteria	4 x 6 V 240Ah 5h
Capacità sistema idraulico	12 litri
Peso totale	1250 kg
Schema elettrico	LUI HD_LUI HD WD_LUI HD EL wiring diagram
Schema circuito oleodinamico	LUI HD_LUI HD WD_LUI HD EL hydraulic power pack

Italia

4. Condizioni di validità del certificato

La validità dell'attestato di esame CE del tipo è sottoposta a riesame ogni cinque anni. Qualora la validità non sia prorogata, il fabbricante ha l'obbligo di cessare l'immissione sul mercato della macchina.

Le condizioni di validità del certificato sono:

Il carrello non può essere utilizzato in zone esposte a vento, quindi può essere utilizzato all'interno di opifici industriali in assenza di azioni ventose.

Il carrello non può funzionare oltre i limiti di pendenza massima consentita.

Il carrello non può essere utilizzato in zone non correttamente illuminate, secondo le norme vigenti nel luogo di installazione, che non agevolano la corretta esecuzione delle operazioni di regolazione e manutenzione previste nelle istruzioni.

Il carrello non può essere utilizzato per il sollevamento di carichi complessivi superiori a quelli massimi indicati dal fabbricante nella targhetta con marcatura CE (280 Kg).

Il carrello non può essere utilizzato da un numero di persone superiore a due e comunque non può essere utilizzato da persone con peso superiore a 130 kg, considerando sempre una portata massima complessiva (oggetti e operatore) superiore a 280 kg come indicato in targhetta.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICAT ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ 認証書 ◆ CERTIFICATE

Italia

5. Note

In accordo a quanto previsto dalla direttiva macchine 2006/42/CE, il richiedente deve informare l'organismo notificato riguardo alle modifiche, sia pure di scarsa importanza, che ha apportato o che intende apportare al modello della macchina cui si riferisce il certificato.

Copia del rapporto di prova n.: ***TR 0948 MAC 0142 B*** viene consegnato al Fabbricante.

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'attestato di esame CE del tipo n° **TUV IT 0948 20 MAC 0172 B**

Sesto San Giovanni, 23/03/2020